


車いす

車いすを使用することで、外出や長い距離の移動を快適にするとともに、介助者の負担も軽減することができます。

利用者状態別選定ポイント


車いすは、屋内で使用する場合と屋外で使用する場合とは、使用される時間や環境が異なるため、選択するポイントが変わってきます。ご使用者の身体状況や介護環境と合わせて、慎重に選定する必要があります。

このマークを目安に選べます



車いすの種類	車いすのイラスト	選定ポイント		A	B	C	D	E
		屋内	屋外					
手動車いす	自走式 参照 P.59 ご本人が操作して駆動させるタイプ	屋内			○			
		屋外	○		○			
	介助式 参照 P.66 介助者が押して駆動させるタイプ	屋内	○		○			
屋外		○		○				
リクライニング式 テイルト式 参照 P.68 リクライニング/テイルト機能付き	屋内						○	
	屋外						○	○
電動車いす	電動 参照 P.72 操作レバーによる駆動/介助者による操作が可能なタイプ	屋内			○			
		屋外	○		○		○	
電動カート	電動カート 参照 P.72 ハンドル操作で駆動 歩行者扱いに	屋内						
		屋外	○					

車いすの名称と機能



車いすシーティングについて


利用者様の身体サイズ・身体機能・使用方法・環境などに車いすのサイズ・機能を適合させる(他の福祉用具やクッションなどを併用する場合があります)ことを車いすシーティングといいます。

車いすシーティングには一定の知識・技術が必要ですので、専門家にご相談ください。

身体寸法と車いす寸法の合わせ方の目安


a 座シート幅	① 座位臀幅に0~3cmを足します。
b 座シート奥行	② 座底長から5~7cm引きます。
c アームサポート高さ	③ 座位肘頭高に1~2cm足します(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。
d フット・レッグサポート長さ	④ 座位下腿長(必要に応じてクッションの厚さを引きます)に合わせます。
e バックサポート高さ	⑤ 座位腋下高から7~10cm引きます(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。
f 前座高	④ 座位下腿長に2~5cm足します(必要に応じてクッションの厚さを引きます)。
g グリップ高さ	介護者のへそ~股関節の高さに合わせます。

■車いす寸法



- a 座シート幅
- b 座シート奥行
- c アームサポート高さ
- d フット・レッグサポート長さ
- e バックサポート高さ
- f 前座高
- g グリップ高さ

■身体寸法



- ① 座位臀幅(ざいでんぶく)
臀部の一番広い幅
- ② 座底長(ざいでんちよう)
臀部後端から膝裏までの長さ
- ③ 座位肘頭高(ざいちゅうとうこう)
座面から肘までの高さ
- ④ 座位下腿長(ざいかたいちよう)
足の裏から膝裏までの高さ
- ⑤ 座位腋下高(ざいえきかこう)
座面から腋の下までの高さ

特殊寝台

特殊登付用品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄処理器

購入品(入浴)

購入品(排泄)

as human, for human
PARAMOUNT BED

サービスコード(車いす) 介護給付:171001 / 予防給付:671001


自然に座れる。
生活が広がる。座るだけで、自然と身体にフィットする
グラフィットシステム採用**Gra-Fit**

グラフィットシリーズ 車椅子

**「骨盤を起こして、しっかり支える」**

それが長く快適に座れるポイントです。

グラフィットシリーズ車椅子は、バックサポートに独自の伸縮式インナーベルトを採用。特別な調節をしなくても、座るだけで身体に自然とフィットして、しっかりと姿勢を支えます。骨盤、腰、背。3つのキーポイントに対応することで、より快適に長く座って過ごすことができます。



身体にフィットする

3種のインナーベルトグラフィット
システム**1** 背サポートベルト

胸を開いて上半身の曲がり具合を抑え、呼吸をしやすくします。



手動での高さ調節も可能

インナーベルトを通す位置を調節できます(2cm刻み4段階)。背サポートベルトが肩甲骨のすぐ下になるようにすることで、さらにフィットイングを高め、腕が動かしやすくなります。

2 腰サポートベルト

骨盤を起こして背筋を伸ばし、腹部の圧迫感をなくします。

3 骨盤ベルト

骨盤をしっかりとホールドして、身体を安定させます。

**1** 座フレーム

座フレームを曲げた形状により、ヒップと太ももが自然に収まり、身体が前後にずれにくくなります。

**2** ヒップスペース

ヒップを包み込むように支える、シート幅と同寸の広いヒップサポート幅を確保しています。さらに、低反発素材を使用した折りたたみ可能な座クッションを標準装備。

**3** 樹脂製ホイールホイールは、軽量でメンテナンスもしやすい樹脂製を使用。また、ハンドリムは幅が広く、内側にも波型を付けた操作しやすい形状です。
※自走タイプのみ**4** ノーパンクタイヤ

後輪にはノーパンクタイヤを採用、空気圧の管理が不要で、乗り心地や操作感を保ちます。

JIS:T9201:2016 自家用標準形・介助用標準形
オプション装着時はJISマーク対象外となる場合があります。※40cm幅で取得
※45cm幅についても、JISに準拠して生産しております。
製造元:日進医療器

ここが新しい!!

Gra-Fit だけの、
今までになかった

シンプルラインナップ!

各種オプションは74ページをご覧ください。

車いす

1 新しい「軽量スタンダードモデル」

従来の「標準車」と「軽量タイプ」が一つになりました!
持ち運び時やちょっとした移動に最適です!

2 足こぎに特化した「低床モデル」

足こぎ移動に特化した、「自走式」モデルのみ採用しました!

3 Gra-Fit全機種を「標準サイズ(40cm幅) & ワイドサイズ(45cm幅) 2サイズ」で展開!

新しい時代の、使う方々の体格と、住環境に合わせたサイズ展開を実現しました!

多機能タイプ

Gra-Fit 多機能 (自走式/介助式) NEW

パラマウントベッド

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211830	727800	00170-001363
	45cm幅	KZ-211840	727805	00170-001364

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: KZ-211830/全幅58・座幅40・前座高42・44・46cm、重量 15.9kg
KZ-211840/全幅63・座幅45・前座高42・44・46cm、重量 16kg
- シート奥行: KZ-211830/38cm、KZ-211840/40cm ●折りたたみ幅: 33cm
- 最大使用者体重: KZ-211830/100kg、KZ-211840/120kg

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
介助式	40cm幅	KZ-212830	728800	00170-001365
	45cm幅	KZ-212840	728805	00170-001366

- 前輪: 6インチ ●後輪: 14インチ
- サイズ: KZ-212830/全幅56・座幅40・前座高42・44・46cm、重量 14.4kg
KZ-212840/全幅62・座幅45・前座高42・44・46cm、重量 14.7kg
- シート奥行: KZ-212830/38cm、KZ-212840/40cm ●折りたたみ幅: 31cm
- 最大使用者体重: KZ-212830/100kg、KZ-212840/120kg

<自走式> 40cm幅




非課税

<自走式> 45cm幅




非課税

<介助式> 40cm幅



非課税

<介助式> 45cm幅



非課税



●オプション…ボンベ架、回転式転倒防止装置、IVポールセット、エレベーターユニット、ワンストップブレーキ(介助式はボンベ架との併用不可)、ブラバックルベルト、延長棒(+8cm)、杖入れ

- ワイド 45cm幅
- ノーバンク タイヤ
- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整
- 3D シート
- クッション 標準装備
- スイング イン/アウト
- カーン付 キャスター
- アンカー フレーム
- クッション 標準装備
- スイング イン/アウト
- カーン付 キャスター
- アンカー フレーム
- クッション 標準装備
- スイング イン/アウト
- カーン付 キャスター
- アンカー フレーム

多機能なアームサポート・フットサポートを搭載することで、さらに座りやすく、移乗のしやすさにも配慮しています

多機能タイプ/低床タイプ

Gra-Fit 多機能 低床 (自走式) NEW

パラマウントベッド

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211860	727810	00170-001367
	45cm幅	KZ-211870	727815	00170-001368

- 前輪: 5インチ ●後輪: 20インチ
- サイズ: KZ-211860/全幅58・座幅40・前座高36・38・40cm、重量 15.4kg
KZ-211870/全幅63・座幅45・前座高36・38・40cm、重量 15.4kg
- シート奥行: KZ-211860/38cm、KZ-211870/40cm ●折りたたみ幅: 34cm
- 最大使用者体重: KZ-211860/100kg、KZ-211870/120kg

<自走式> 40cm幅



非課税

<自走式> 45cm幅



非課税

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整
- 3D シート
- クッション 標準装備
- スイング イン/アウト
- カーン付 キャスター
- アンカー フレーム
- クッション 標準装備
- スイング イン/アウト
- カーン付 キャスター
- アンカー フレーム

足こぎしやすい
座面高
36・38・40cm!



●オプション
ボンベ架、回転式転倒防止装置、IVポールセット、エレベーターユニット、ワンストップブレーキ、ブラバックルベルト、延長棒(+8cm)、杖入れ

- 低床 タイプ
- ワイド 45cm幅
- ノーバンク タイヤ

おすすめポイント

Gra-Fit 多機能タイプ

フット・レグサポート



高さ調節は工具不要!!
工具を使用せずにフットプレートの高さを調節できます。またフットプレートをスライドさせて2cm引き込むことも可能です。

軽量タイプ

Gra-Fit 軽量 (自走式/介助式) NEW

パラマウントベッド

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
自走式	40cm幅	KZ-211800	727790	00170-001359
	45cm幅	KZ-211810	727795	00170-001360

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: KZ-211800/全幅58・座幅40・前座高42cm、重量 13.6kg
KZ-211810/全幅63・座幅45・前座高42cm、重量 13.8kg
- シート奥行: KZ-211800/38cm、KZ-211810/40cm ●折りたたみ幅: 32cm
- 最大使用者体重: KZ-211800/100kg、KZ-211810/120kg

タイプ	座幅	型式	商品コード	TAISコード
介助式	40cm幅	KZ-212800	728790	00170-001361
	45cm幅	KZ-212810	728795	00170-001362

- 前輪: 6インチ ●後輪: 14インチ
- サイズ: KZ-212800/全幅59・座幅40・前座高42cm、重量 11.9kg
KZ-212810/全幅64・座幅45・前座高42cm、重量 12kg
- シート奥行: KZ-212800/38cm、KZ-212810/40cm ●折りたたみ幅: 33cm
- 最大使用者体重: KZ-212800/100kg、KZ-212810/120kg

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整
- 3D シート
- クッション 標準装備
- スイング イン/アウト
- カーン付 キャスター
- アンカー フレーム
- クッション 標準装備
- スイング イン/アウト
- カーン付 キャスター
- アンカー フレーム

軽くて使いやすいスタンダードモデル!

※軽量スタンダードモデルでは、フットプレートの高さ調節に工具が必要です。

<自走式> 40cm幅



非課税

<自走式> 45cm幅



非課税

<介助式> 40cm幅



非課税

<介助式> 45cm幅



非課税



●オプション…ボンベ架(自走式のみ)、回転式転倒防止装置(自走式のみ)、IVポールセット、ブラバックルベルト、延長棒(+8cm)(自走式のみ)、杖入れ

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排処理器

購入品(入浴)

購入品(排泄)

思わず出かけたくなる。高級感漂うスタイル。



Grace Core [グレイスコアシリーズ]

〈自走式〉



ノーバンク
タイヤ
GRC-11B




ノーバンク
タイヤ
GRC-31B

- 前輪：5インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高43cm
- 重量：GRC-11B / 13.8kg
GRC-31B / 15.5kg
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：38cm
※38/34cmに設定可能
- 最大使用者体重：100kg
- クッション厚：5cm

NEW

3つの特徴を
動画で解説!



●Grace Coreシリーズ オプション
後方ガードル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)

標準タイプ

〈自走式〉

グレイスコア標準 (自走) GRC-11B

松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727770	00066-000399
42cm幅	727775	

非課税

多機能タイプ

〈自走式〉

グレイスコア マルチ (自走) GRC-31B

松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727780	00066-000401
42cm幅	727785	

非課税

おすすめポイント Grace Coreシリーズ

業界一高い 背もたれ高さ!

背もたれ高さ56cmで
背中をしっかり支えて
いるのに漕ぎやすい
背もたれ形状!



グレイスコアの
背もたれの
秘密を
動画で解説!

かんたん座シート奥行調整!
小柄な方でも骨盤をまっすぐ奥まで
入れて座りやすい34cmにも
座シート奥行
調整可能!




グレイスコアの
座シートの秘密を
動画で解説!



空気管理不要!
ハイブリッドタイヤを
標準装備!



通気性抜群!ムレにくい!イージードライブクション!



〈介助式〉



ノーバンク
タイヤ
足踏み
ブレーキ
GRC-21BD




ノーバンク
タイヤ
足踏み
ブレーキ
GRC-41BD

- 前輪：5インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅57.5・59.5・座幅40・42・前座高43cm
- 重量：GRC-21BD / 13.7kg
GRC-41BD / 15.4kg
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：38cm
※38/34cmに設定可能
- 最大使用者体重：100kg
- クッション厚：5cm

NEW

3つの特徴を
動画で解説!



●Grace Coreシリーズ オプション…ボンベ架、延長棒(+10cm)

標準タイプ

〈介助式〉

グレイスコア標準 (介助) GRC-21BD

松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	728770	00066-000403
42cm幅	728775	

非課税

多機能タイプ

〈介助式〉

グレイスコア マルチ (介助) GRC-41BD

松永製作所

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	728780	00066-000404
42cm幅	728785	

非課税

おすすめポイント Grace Coreシリーズ (介助式)



ドラロック
(フットブレーキ)

【ブレーキをかける時】

腰を屈めて前方に
手を伸ばさないと…
前方に回って
腰を屈めないと…



グレイスコアなら、
後ろから足でポンッと
踏むだけ簡単操作。


グレイスコアの
きめ細かい標準装備
を動画で解説!



空気管理不要!
ハイブリッドタイヤを
標準装備!



通気性抜群!ムレにくい!イージードライブクション!



低床多機能タイプ【身長を目安 145cm~160cm】

ネクストコア ミニモ

松永製作所

	型式	商品コード	TAISコード
自走式	NEXT-50B HB	727735	00066-000364
介助式	NEXT-60B HB	728740	00066-000365

- 前輪：5インチ
- 後輪：自走式/20インチ、介助式/16インチ
- サイズ：自走式/全幅56・座幅40・前座高35・37cm
介助式/全幅55・座幅40・前座高35・37cm
- 重量：自走式/14.9kg、介助式/14.2kg
- 折りたたみ幅：自走式/28cm、介助式/27cm
- シート奥行：36cm ●最大使用者体重：100kg

- オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガードル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)


エアータイヤ仕様もご用意しております。在庫限定



自走式 介助式

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



<自走式>

<介助式>



非課税

非課税

多機能タイプ【身長を目安 155cm~170cm】

ネクストコア アジャスト

松永製作所

	型式	商品コード	TAISコード
自走式	NEXT-51B HB	727730	00066-000362
介助式	NEXT-61B HB	728735	00066-000363

- 前輪：6インチ
- 後輪：自走式/22インチ、介助式/16インチ
- サイズ：自走式/全幅56・座幅40・前座高41・43・45cm
介助式/全幅55・座幅40・前座高41・43・45cm
- 重量：自走式/15.2kg、介助式/14.2kg
- 折りたたみ幅：自走式/28cm、介助式/28cm
- シート奥行：38cm ●最大使用者体重：100kg

- オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガードル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)


エアータイヤ仕様もご用意しております。在庫限定



自走式 介助式

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



<自走式>

<介助式>



非課税

非課税

多機能タイプ【身長を目安 155cm~170cm】

ネクストコア マルチ

松永製作所

	型式	商品コード	TAISコード
自走式	NEXT-31B HB	727725	00066-000360
介助式	NEXT-41B HB	728730	00066-000361

- 前輪：6インチ
- 後輪：自走式/22インチ、介助式/16インチ
- サイズ：自走式/全幅56・座幅40・前座高43cm
介助式/全幅55・座幅40・前座高43cm
- 重量：自走式/13.8kg、介助式/12.8kg
- 折りたたみ幅：自走式/28cm、介助式/27cm
- シート奥行：38cm ●最大使用者体重：100kg

- オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガードル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)


エアータイヤ仕様もご用意しております。在庫限定



自走式 介助式

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



<自走式>

<介助式>



非課税

非課税

6輪車タイプ

自走式

ネクストコア・くるり NEXT-70HB

松永製作所

商品コード	TAISコード
727745	00066-000377

- 前輪：4インチ ●後輪：20インチ
- サイズ：全幅58・座幅40・前座高36.5・38.5・40.5cm
- 重量：18.5kg ●折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：36cm ●最大使用者体重：100kg



幅90cmの廊下もくると回れる
超コンパクト6輪車いす



非課税

エアータイヤ仕様もご用意しております。在庫限定

軽量タイプ

自走式 介助式

ネクストコア 標準

松永製作所

	型式	商品コード	TAISコード
自走式	NEXT-11B HB	727720	00066-000358
介助式	NEXT-21B HB	728725	00066-000359

- 前輪：6インチ ●後輪：自走式/22インチ、介助式/16インチ
- サイズ：自走式/全幅55・座幅40・前座高43cm
介助式/全幅54・座幅40・前座高43cm
- 重量：自走式/12.4kg、介助式/11.4kg
- 折りたたみ幅：自走式/29cm、介助式/28cm
- シート奥行：38cm ●最大使用者体重：100kg




屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

<自走式>

<介助式>



非課税

非課税

エアータイヤ仕様もご用意しております。在庫限定

標準タイプ

自走式


モダンAスタイル(自走) KMD-A22-40 カワムラサイクル

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	赤チェック	3211117	00160-000286
	チャコールグレー	5211117	

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅57・座幅40・前座高43cm
- 重量:13.8kg ●折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



ノーバンクタイヤ

非課税

赤チェック

多機能タイプ

自走式


モダンCスタイル(自走) KMD-C22-40 カワムラサイクル

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	赤チェック	3212232	00160-000292
	チャコールグレー	5212232	

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅57・座幅40・前座高43cm
- 重量:16.5kg ●折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



ノーバンクタイヤ

非課税

チャコールグレー

標準タイプ

介助式


モダンAスタイル(介助) KMD-A16-40 カワムラサイクル

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	赤チェック	3211118	00160-000287
	チャコールグレー	5211118	

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅53.5・座幅40・前座高43cm
- 重量:13kg ●折りたたみ幅:27cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



ノーバンクタイヤ

非課税

チャコールグレー

多機能タイプ

介助式


モダンCスタイル(介助) KMD-C16-40 カワムラサイクル

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	赤チェック	3212234	00160-000294
	チャコールグレー	5212234	

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅53.5・座幅40・前座高43cm
- 重量:15.3kg ●折りたたみ幅:27cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



ノーバンクタイヤ

非課税

赤チェック

多機能タイプ

自走式

座王X 多機能(自走) NA-X521W 日進医療器

座幅	商品コード	TAISコード
40cm幅	727740	00175-000389

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅57・座幅40・前座高38・40・42cm
- 重量:14.2kg
- 折りたたみ幅:32cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

ノーバンクタイヤ



- エアリー 3Dシート クッション標準装備
- スイングアウト カバー付キャスター アンカーフレーム
- 茶々介助ブレーキ AUTO FIT

座王X ティルト自走/介助式は P.68をチェック!

非課税

在庫限定

- オプション
エレベーターユニット、ブラッカルベルト、ガートル掛け、ボンベ架、杖入れ、ブレーキ延長棒

幅広タイプ/モジュールタイプ

自走式

KJP-5 ミキ

商品コード	TAISコード
726995	00122-000617

- 前輪:8インチ ●後輪:24インチ
- サイズ:全幅66・68・70・座幅48・50・52cm 前座高48・50・52cm
- 重量:21kg
- 折りたたみ幅:34cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:130kg

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

ビッグ 最大使用者体重 130kg

身体の大きい方や 体重の重い方に!



ノーバンクタイヤ

非課税

- オプション...スマートヘッドサポート

軽量タイプ／幅狭タイプ 自走式

ULTRA 標準 (自走) NA-U1 エアリー仕様 日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
38cm幅	インディゴ	726800	00175-000356	A B C D E	A B C D E
	ワイン	726815		A B C D E	A B C D E
40cm幅	インディゴ	726805		A B C D E	A B C D E
	ワイン	726820		A B C D E	A B C D E
42cm幅	インディゴ	726810	A B C D E	A B C D E	
	ワイン	726825	A B C D E	A B C D E	

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅54・56・58・座幅38・40・42・前座高42cm
- 重量：12.4kg ●折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：38cm ●最大使用者体重：100kg

選べるシート色!

- エアリー
- 3Dシート
- クッション標準装備
- スイングイン・アウト
- カバー付キャスター
- アンカーフレーム
- 様々な補助ブレーキ

ノーバンクタイヤ



ワイン

- オプション
- ワンストップブレーキ、ブラパッカルベルト、
- ガードル掛け、ボンベ架、杖入れ、ブレーキ延長棒

非課税

幅広タイプ／多機能タイプ 自走式

ULTRA 多機能ワイド (自走) NA-U2W・BG エアリー仕様 日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
45cm幅	グリーン	727030	00175-000383	A B C D E	A B C D E

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅63・座幅45・前座高42・44・46cm
- 重量：14.8kg ●折りたたみ幅：34cm ●シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：120kg

ワイド 45cm幅

最大使用者体重 120kg

ノーバンクタイヤ

- オプション
- エレベーターユニット、ブラパッカルベルト、
- ガードル掛け、ボンベ架、杖入れ、ブレーキ延長棒

シート：専用シート (取替えはできません)

非課税

6輪車タイプ 自走式

ULTRA 6輪車 (自走) NA-U6 ハイポリマー仕様 日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
40cm幅	インディゴ	726860	00175-000360	A B C D E	A B C D E
	ワイン	726865		A B C D E	A B C D E

- 前輪：5インチ ●後輪：20インチ
- サイズ：全幅58・座幅40・前座高38・40・42cm
- 重量：14.7kg ●折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

選べるシート色!

ノーバンクタイヤ

- 3Dシート
- クッション標準装備
- スイングイン・アウト
- カバー付キャスター
- アンカーフレーム
- 様々な補助ブレーキ



ワイン

- オプション
- エレベーターユニット、ブラパッカルベルト、
- ブレーキ延長棒

非課税

多機能タイプ／幅狭タイプ 自走式

ULTRA 多機能 (自走) NA-U2W エアリー仕様 日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
38cm幅	インディゴ	726830	00175-000358	A B C D E	A B C D E
	ワイン	726845		A B C D E	A B C D E
40cm幅	インディゴ	726835		A B C D E	A B C D E
	ワイン	726850		A B C D E	A B C D E
42cm幅	インディゴ	726840	A B C D E	A B C D E	
	ワイン	726855	A B C D E	A B C D E	

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅54・56・58・座幅38・40・42・前座高42cm
- 重量：13.8kg ●折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：38cm ●最大使用者体重：100kg

選べるシート色!

- エアリー
- 3Dシート
- クッション標準装備
- スイングイン・アウト
- カバー付キャスター
- アンカーフレーム
- 様々な補助ブレーキ

ノーバンクタイヤ



インディゴ

- オプション
- ワンストップブレーキ、エレベーターユニット*1、ブラパッカルベルト、
- ガードル掛け、ボンベ架、杖入れ、ブレーキ延長棒

非課税

軽量タイプ／幅狭タイプ 自走式

ULTRA 自動ブレーキ (自走) NA-U1+G-GuardII エアリー仕様 日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
40cm幅	インディゴ	726945	00175-000364	A B C D E	A B C D E
	ワイン	726950		A B C D E	A B C D E

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅57・座幅40・前座高42cm
- 重量：15.8kg ●折りたたみ幅：31cm
- シート奥行：38cm ●最大使用者体重：100kg



ワイン

選べるシート色!

ノーバンクタイヤ

- オプション
- ブラパッカルベルト、ガードル掛け、杖入れ、
- ブレーキ延長棒

非課税

モジュールタイプ 自走式

ULTRA モジュール (自走) NA-U7 エアリー仕様 日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
40~44cm幅	インディゴ	726870	00175-000361	A B C D E	A B C D E
	ワイン	726875		A B C D E	A B C D E

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅57・59・61・座幅40・42・44・前座高40・42・44cm
- 重量：15.2kg ●折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

選べるシート色!

- エアリー
- 3Dシート
- クッション標準装備
- スイングイン・アウト
- カバー付キャスター
- 様々な補助ブレーキ

ノーバンクタイヤ



インディゴ

- オプション
- ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、
- ブラパッカルベルト、ガードル掛け、ボンベ架、
- 杖入れ、ブレーキ延長棒

非課税

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝付用品

床ずれ防止用品

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助スエ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄処理器

購入品(入浴)

購入品(排泄)

多機能タイプ / 幅狭タイプ 自走式

カルティマ 多機能(自走) CRT-7 ミキ

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	グリーン	726920	00122-000572
	ピンク	726930	
42cm幅	ネイビー	727040	

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:40cm幅/全幅55・座幅40・前座高43.5cm
42cm幅/全幅57・座幅42・前座高43.5cm
- 重量:40cm幅/11.2kg、42cm幅/11.2kg
- 折りたたみ幅:32cm ●シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

選べるシート色!
※40cm幅のみ

ピンク(40cm幅) グリーン(40cm幅)

※シート:専用シート(42cm幅のみ)(取替えはできません)

非課税

軽量タイプ / 幅狭タイプ 自走式

カルティマ 標準(自走) CRT-5 ミキ

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	グリーン	726915	00122-000568
	ピンク	726925	
42cm幅	ネイビー	727035	

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:40cm幅/全幅55・座幅40・前座高43.5cm
42cm幅/全幅57・座幅42・前座高43.5cm
- 重量:40cm幅/9.9kg、42cm幅/9.9kg
- 折りたたみ幅:32cm ●シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

選べるシート色!
※40cm幅のみ

ピンク(40cm幅) グリーン(40cm幅)

※シート:専用シート(42cm幅のみ)(取替えはできません)

非課税

多機能タイプ 自走式

ジターン 多機能(自走) JTN-3 ミキ

商品コード	TAISコード
727755	00122-000633

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅59.5・座幅40cm
前座高43.5cm
- 重量:14.2kg
- 折りたたみ幅:31cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:100kg

ヘザーブルー

非課税

標準タイプ 自走式

ジターン 標準(自走) JTN-1 ミキ

商品コード	TAISコード
727750	00122-000631

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅63.5・座幅40cm
前座高43.5cm
- 重量:12.7kg
- 折りたたみ幅:32.5cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:100kg

ヘザーブルー

非課税

おすすめポイント ジターンシリーズ

①汚れた座シートをサッと交換できます。
ビス止めがないので、簡単に座シートを交換できます。背シートも引き出すだけで簡単に交換ができます。

②キャスタを取り外せて掃除が簡単にできます。
ワンタッチキャスタはキャスタをキャスタフォークから簡単に取り外せるため、容易に掃除ができます。室内にゴミを持ち込むことなく清潔です。

③ワンプッシュ式ステップ
面倒な高さ調整がワンタッチで簡単にできるようになりました。介護を受ける方の足の高さが左右バラバラでも瞬時に調整ができます。

ワイド多機能タイプ【身長目安 165cm~180cm】 自走式

Galaxyワイド 松永製作所

型式	商品コード	TAISコード
自走式 Gal-52	727060	00066-000389

- 前輪:6インチ ●後輪:24インチ
- サイズ:全幅62・座幅46cm
前座高45・47cm
- 重量:16.6kg
- 折りたたみ幅:34cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:130kg

大柄な方もゆったり!

バックサポート張り調整 3D立体スリング

※オプション...ワンタッチプラスチックベルト、後方ガードラセ、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)

非課税

軽量タイプ 自走式

エルゴライト(自走) ラックヘルスケア

商品コード	TAISコード
725990	00245-000190

- 前輪:6インチ ●後輪:20インチ
- サイズ:全幅57・座幅40・前座高48cm
- 重量:10.3kg ●折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:42cm
- 最大使用者体重:100kg

ワイド45cm幅もご用意しております。営業所にお問い合わせをお願いいたします。

非課税

幅狭タイプ 自走式


SKT-1000

ミキ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
726765	00122-000524

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅53・55・57・座幅40・42・44・前座高41・43.5・46cm
- 重量：17.9kg ●折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

非課税 ●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

幅狭タイプ 自走式


SKT-400B

ミキ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
206146	00122-000531

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅53・座幅40・前座高43.5cm
- 重量：18.1kg ●折りたたみ幅：33cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

非課税 ●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

軽量タイプ/多機能タイプ 自走式

軽8α 多機能 (自走式)
NA-L8αW Aパッケージ

日進医療器


屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
726975	00175-000372

ノーパンク多機能で
11キロを切る軽さ

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅56・座幅40cm
前座高44cm
- 重量：10.9kg ●折りたたみ幅：29cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

エアリー ノーパンク
タイヤ



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

非課税 ●オプション…エレベータリングユニット、ブラバックルベルト、ブレーキ延長棒

軽量タイプ 自走式

軽8α (自走式)
NA-L8α Aパッケージ


日進医療器

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
728535	00175-000342

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅56・座幅40cm
前座高44cm
- 重量：10.2kg
- 折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

エアリー ノーパンク
タイヤ



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

非課税 ●オプション…ブラバックルベルト、ブレーキ延長棒

標準タイプ 自走式

NEO-1α (自走式)


日進医療器

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
727710	00175-000387

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅63・座幅40cm
前座高43cm
- 重量：12.3kg
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

押し手91cmで
らくらく介助!



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

非課税 ●オプション
ワンストップブレーキ、ブラバックルベルト、
ガードル掛け、ブレーキ延長棒

多機能タイプ 自走式

NEO-1αW (自走式)

日進医療器


屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
727765	00175-000399

NEW

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅58・座幅40・前座高43cm
- 重量：13.4kg ●折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

押し手90cmで
らくらく介助の
多機能タイプ



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

非課税

おすすめポイント NEO-αシリーズ

リーズナブルかつ、安全性と使いやすさを重視。はじめての車いすに最適!

介助者ブレーキを標準装備。
押しα：91cm、αW：90cm、腰もらくらく。



手間のかからないノーパンクタイヤ。



操作パーツが黄色でわかりやすい。



JIS規格に準じた試験をクリア。安全・安心性能。

軽量タイプ/多機能タイプ 介助式

軽7α 多機能(介助式) NAH-L7αW Aパッケージ 日進医療器

商品コード	TAISコード	屋内	屋外
728675	00175-000351	A B C D E	A B C D E

- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅54・座幅40cm 前座高44cm
- 重量:9.8kg ●折りたたみ幅:28cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

アームサポート 高さ調整
アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱
フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整
座シート 奥行調整

ノーバンクタイヤ エアリー

非課税

●オプション...エレベーターユニット、ブラパッカルベルト

軽量タイプ 介助式

軽7α(介助式) NAH-L7α Aパッケージ 日進医療器

商品コード	TAISコード	屋内	屋外
728540	00175-000341	A B C D E	A B C D E

- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅54・座幅40cm 前座高44cm
- 重量:8.7kg ●折りたたみ幅:28cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

アームサポート 高さ調整
アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱
フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整
座シート 奥行調整

ノーバンクタイヤ エアリー

非課税

●オプション...ブラパッカルベルト

標準タイプ 介助式

ジターン 標準(介助) JTN-2 ミキ

商品コード	TAISコード	屋内	屋外
728750	00122-000632	A B C D E	A B C D E

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅58・座幅40cm 前座高46cm
- 重量:11.2kg
- 折りたたみ幅:24cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:100kg

アームサポート 高さ調整
アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱
フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整
座シート 奥行調整

ノーバンクタイヤ

非課税

ヘザーブルー

多機能タイプ 介助式

ジターン 多機能(介助) JTN-4 ミキ

商品コード	TAISコード	屋内	屋外
728755	00122-000634	A B C D E	A B C D E

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅54.5・座幅40cm 前座高46cm
- 重量:12.7kg
- 折りたたみ幅:25cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:100kg

アームサポート 高さ調整
アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱
フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整
座シート 奥行調整

ノーバンクタイヤ

非課税

ヘザーブルー

軽量タイプ/幅狭タイプ 介助式

ULTRA 標準(介助) NAH-U1 エアリー仕様 日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
38cm幅	インディゴ	728560	00175-000357	A B C D E	A B C D E
	ワイン	728575		A B C D E	A B C D E
40cm幅	インディゴ	728565		A B C D E	A B C D E
	ワイン	728580		A B C D E	A B C D E
42cm幅	インディゴ	728570		A B C D E	A B C D E
	ワイン	728585		A B C D E	A B C D E

- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅52・54・56cm 座幅38・40・42cm 前座高42cm
- 重量:11kg
- 折りたたみ幅:28cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

エアリー 3Dシート クッション標準装備
カバー付キャスター アンカーフレーム 色々介助ブレーキ

ノーバンクタイヤ

長時間座りやすい標準型

選ぶシート色!

非課税

多機能タイプ/幅狭タイプ 介助式

ULTRA 多機能(介助) NAH-U2W エアリー仕様 日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード	屋内	屋外
38cm幅	インディゴ	728590	00175-000359	A B C D E	A B C D E
	ワイン	728605		A B C D E	A B C D E
40cm幅	インディゴ	728595		A B C D E	A B C D E
	ワイン	728610		A B C D E	A B C D E
42cm幅	インディゴ	728600		A B C D E	A B C D E
	ワイン	728615		A B C D E	A B C D E

- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅52・54・56cm 座幅38・40・42cm 前座高42cm
- 重量:12.3kg
- 折りたたみ幅:28cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

エアリー 3Dシート クッション標準装備
スイングインアウト カバー付キャスター アンカーフレーム 色々介助ブレーキ

ノーバンクタイヤ

つかれにくく移乗もしやすい

選ぶシート色!

非課税

●オプション
ワンストップブレーキ、エレベーターユニット*1、ブラパッカルベルト、ガードル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒
*1...座幅38cmのみ車いす本体のフットサポートに交換が必要。

モジュールタイプ 介助式

ULTRA モジュール(介助) NAH-U7 エアリー仕様 日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40~44cm幅	インディゴ	728620	00175-000362
	ワイン	728625	

- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅54・56・58・座幅40・42・44・前座高40・42・44cm
- 重量:13.7kg ●折りたたみ幅:26cm
- シート奥行:38cm ●最大使用者体重:100kg

ノーバンクタイヤ

選ぶシート色!

非課税

●オプション...ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラパッカルベルト、ガードル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

工具不要のワンタッチ座幅調整

EX-M3もご用意しております。

エアリー 3Dシート クッション標準装備
スイングインアウト カバー付キャスター 色々介助ブレーキ

標準タイプ 介助式
NEO-2α (介助式) 日進医療器

商品コード	TAISコード	屋内	A B C D E
728745	00175-000388	屋外	A B C D E
●前輪：6インチ ●後輪：16インチ		アームサポート	高さ調整
●サイズ：全幅59・座幅40cm		アームサポート	跳ね上げ
前座高43cm		フットレグサポート	着脱
●重量：11.3kg		フットレグサポート	スイングアウト
●折りたたみ幅：28cm		バックサポート	張り調整
●シート奥行：40cm		座シート	奥行調整
●最大使用者体重：100kg			



押し手91cmで
らくらく介助!



●オプション…ワンストップブレーキ、ブラバックルベルト、
ガードル掛け、ブレーキ延長棒

多機能タイプ 介助式
NEO-2αW (介助式) 日進医療器

商品コード	TAISコード	屋内	A B C D E
728765	00175-000400	屋外	A B C D E
●前輪：6インチ ●後輪：16インチ		アームサポート	高さ調整
●サイズ：全幅53・座幅40cm		アームサポート	跳ね上げ
前座高43cm		フットレグサポート	着脱
●重量：12.8kg		フットレグサポート	スイングアウト
●折りたたみ幅：26cm		バックサポート	張り調整
●シート奥行：40cm		座シート	奥行調整
●最大使用者体重：100kg			




押し手90cmで
らくらく介助の
多機能タイプ



●オプション…ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、
ブラバックルベルト、ガードル掛け、ブレーキ延長棒

幅狭タイプ 介助式
SKT-2000 ミキ

商品コード	TAISコード	屋内	A B C D E
728515	00122-000525	屋外	A B C D E
●前輪：6インチ ●後輪：14インチ		アームサポート	高さ調整
●サイズ：全幅49・51・53cm		アームサポート	跳ね上げ
座幅40・42・44cm		フットレグサポート	着脱
前座高41・43.5・46cm		フットレグサポート	スイングアウト
●重量：16.3kg		バックサポート	張り調整
●折りたたみ幅：27cm		座シート	奥行調整
●シート奥行：40cm			
●最大使用者体重：100kg			



●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

軽量タイプ 介助式
エルゴライト (介助) ラックヘルスケア


座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm幅	39213001	728650	00245-000189
45cm幅	39213002	728685	00245-000226

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：40cm幅 / 全幅57・座幅40・前座高48cm
45cm幅 / 全幅62・座幅45・前座高48cm
- 重量：40cm幅 / 8.5kg、45cm幅 / 8.7kg
- 折りたたみ幅：40cm幅 / 27cm、45cm幅 / 28cm
- シート奥行：42cm
- 最大使用者体重：100kg

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整
ノーバンク タイヤ	ワイド 45cm幅



「軽量・快適型」車いす
洗練された欧州デザイン
座り心地のエルゴシート



<>は45cm幅の寸法です



軽量タイプ / 幅狭タイプ 介助式
カルティマ 標準 (介助) CRT-6 ミキ

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	グリーン	728630	00122-000570
	ピンク	728640	
42cm幅	ネイビー	728690	

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：40cm幅 / 全幅49・座幅40・前座高43.5cm
42cm幅 / 全幅51・座幅42・前座高43.5cm
- 重量：40cm幅 / 9.1kg、42cm幅 / 9.1kg
- 折りたたみ幅：25cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

屋内	A B C D E
屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

ワンハンドブレーキ標準装備!



選べる
シート色!
※40cm幅のみ

※シート：専用シート (42cm幅のみ)
(取替えはできません)



多機能タイプ / 幅狭タイプ 介助式
カルティマ多機能 (介助) CRT-8 ミキ

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	グリーン	728635	00122-000574
	ピンク	728645	
42cm幅	ネイビー	728695	

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：40cm幅 / 全幅49・座幅40・前座高43.5cm
42cm幅 / 全幅51・座幅42・前座高43.5cm
- 重量：40cm幅 / 10.5kg、42cm幅 / 10.5kg
- 折りたたみ幅：25cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ワンハンドブレーキ標準装備!



選べる
シート色!
※40cm幅のみ

※シート：専用シート (42cm幅のみ)
(取替えはできません)



ティルト ティルト式

座王X ティルト (自走) NA-XF7

日進医療器

商品コード 730275 TAISコード 00175-000391

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ (25-501)
- サイズ: 全幅59・座幅40・前座高42・44・46cm
- 重量: 19.6kg
- 折りたたみ幅: 34cm
- シート奥行: 38cm
- 最大使用者体重: 100kg

- エアリー 3Dシート
- クッション標準装備 スイングインアウト
- カバー付キャスター アンカーフリューム
- 姿勢介助ブレーキ AUTO FIT

ティルト角度 **-4~18°**


ノーバンクタイヤ

ティルトができる自走式!

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



ティルトができる駆動輪 22インチモデル



●オプション…エレベーターユニット、ブラバックルベルト、ブレーキ延長棒

非課税

ティルト ティルト式

座王X ティルト (介助) NAH-XF5

日進医療器

商品コード 730280 TAISコード 00175-000390


- 前輪: 6インチ ●後輪: 14インチ
- サイズ: 全幅60・座幅40・前座高42・44・46cm
- 重量: 18.9kg
- 折りたたみ幅: 35cm
- シート奥行: 38cm
- 最大使用者体重: 100kg

- エアリー 3Dシート
- クッション標準装備 スイングインアウト
- カバー付キャスター アンカーフリューム
- 姿勢介助ブレーキ AUTO FIT

ティルト角度 **-4~30°**

ノーバンクタイヤ

長時間の乗車をサポート!



●オプション…エレベーターユニット、ブラバックルベルト、ブレーキ延長棒

非課税

おすすめポイント

座王X ティルト

ティルトタイプはヘッドサポート標準装備!



1カ所のボタンで、まぐらの2つの軸を簡単に調整できます。



高さ・左右・前後調整

リクライニング／ティルト リクライニング・ティルト式

カルティマ ティルト&リクライニング CRT-WR ミキ

ミキ

商品コード 730255 TAISコード 00122-000620

- 前輪: 6インチ ●後輪: 14インチ
- サイズ: 全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 16.8kg ●折りたたみ幅: 31cm
- シート奥行: 40cm ●最大使用者体重: 100kg

- ニューライト スリム
- クッション リクライニング
- スイングアウト 高さ調整式
- クッション ハイボルト

- リクライニング
- 姿勢介助
- クッション
- ハイボルト

●オプション…エレベーターユニット



女性や力の弱い方でも扱いやすい超軽量・コンパクト

ノーバンクタイヤ



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

ティルト ティルト式

SKT-7

ミキ

商品コード 728440 TAISコード 00122-000433


- 前輪: 6インチ ●後輪: 14インチ
- サイズ: 全幅48・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 19kg ●折りたたみ幅: 32cm
- シート奥行: 40cm ●最大使用者体重: 100kg

- ティルト角度 **0~30°**
- リクライニング
- ハンドル高さ **92cm**

全幅48cmのティルト式車いす



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



●オプション…延長棒

在庫限定

非課税

リクライニング／ティルト リクライニング・ティルト式

マイチルト・ミニ 3D MH-SRL-SE 松永製作所

商品コード TAISコード
730260 00066-000352

- 前輪：5インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅53・座幅40・前座高41cm
- 重量：29kg ●折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：35cm
- 最大使用者体重：100kg

問い合わせ
商品



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整


狭いスペースでの
移動もラクラク

ティルト角度
0~25°

リクライニング
90~110°

バックサポート張り調整
3D立体スリング

ノーパンク
タイヤ



●オプション…ワンタッチプラスチックベルト

非課税

ご発注時には、在庫／納期のお問い合わせをお願いいたします。

リクライニング／ティルト リクライニング・ティルト式

マイチルト・グラン 3D MH-GRL-SE 松永製作所

商品コード TAISコード
730265 00066-000393

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅62・座幅44・前座高47cm
- 重量：31.2kg
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

問い合わせ
商品



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整


大柄な方も
快適なサイズ

ティルト角度
0~30°

リクライニング
95~130°

バックサポート張り調整
3D立体スリング

ノーパンク
タイヤ



●オプション…ワンタッチプラスチックベルト

非課税

ご発注時には、在庫／納期のお問い合わせをお願いいたします。

リクライニング／ティルト リクライニング・ティルト式

マイチルト・コンパクト 3D MH-CR3D 松永製作所

商品コード TAISコード
730205 00066-000307

- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅53・座幅40・前座高43・45cm
- 重量：24.5kg ●折りたたみ幅：32.5cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

側彎にも
対応可能な
3Dシート




- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

ティルト角度
0~30°

リクライニング
90~125°

バックサポート張り調整
3D立体スリング

ノーパンク
タイヤ



●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、延長棒

在庫限定

非課税

リクライニング／ティルト リクライニング・ティルト式

マイチルト・ミニ 3D MH-SR 松永製作所

商品コード TAISコード
730270 00066-000349

- 前輪：5インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅53・座幅40・前座高41cm
- 重量：24.5kg ●折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：35cm
- 最大使用者体重：100kg


小柄な方にも
使いやすい

ティルト角度
0~25°

リクライニング
90~110°

バックサポート張り調整
3D立体スリング

ノーパンク
タイヤ




●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト

非課税

おすすめポイント **マイチルトシリーズ**

マイチルトシリーズの身長に合わせた使い分け



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

ティルト／リクライニング式

サービスコード(車いす) 介護給付:171001 / 予防給付:671001
 サービスコード(車いす付属品) 介護給付:171002 / 予防給付:671002

車いす

リクライニング／ティルト

リクライニング・ティルト式

ULTRA ティルト&リクライニング NAH-UC・Hi／Lo ノーバンク仕様

日進医療器

専用オプション

型式	商品コード	TAISコード
NAH-UC・Hi	730250	00175-000382
NAH-UC・Lo	730015	00175-000363

- 前輪:6インチ ●後輪:12インチ
- サイズ:Hi / 全幅56・座幅42・前座高45cm
Lo / 全幅54・座幅40・前座高40cm
- 重量:Hi / 19.7kg, Lo / 18.6kg
- 折りたたみ幅:Hi / 56cm, Lo / 54cm
- シート奥行:Hi / 38cm(最奥部42cm)
Lo / 36cm(最奥部40cm)
- 最大使用者体重:Hi / 120kg, Lo / 100kg

- 3Dシート
- クッション標準装備
- スイングイン・アウト
- カバー付キャスター
- アンカーフレーム
- 様々な介助ブレーキ

ノーバンクハイポリマータイヤ




ティルト&リクライニングの操作が軽い力で可能に

最大使用者体重 120kg (インディゴ)

屋内	A	B	C	D	E
屋内	○	○	○	○	○
屋外	○	○	○	○	○

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



< >はHiの寸法です

ティルト角度 0~30° リクライニング 0~30°

ガートル掛け(専用) KF-9UC

商品コード	TAISコード
726900	00175-000384

●長さ:88~158cm



<NAH-UC・Hi>	<NAH-UC・Lo>
非課税	非課税

●オプション...エレベータリングユニット、ブラパッカルベルト、ガートル掛け(専用)

※シート:専用シート(取替えはできません)

おすすめポイント NAH-UC・Lo / NAH-UC・Hi


POINT 1

ティルト&リクライニングの操作が軽い体重が重たい方を乗せてもティルトとリクライニングの操作が少ない力で行えます。介助者負担の軽減と、ヒヤリハット防止に大きく役立ちます。



POINT 2

背中をしっかりサポート Hiはバックサポート高が53cmあるので、身長の高い方の背中をしっかりサポート。座幅もLoに比べて2cm大きいのでゆったり座れます。



NAH-UC・Hi

NAH-UC・Lo

モジュール／リクライニング／ティルト

リクライニング・ティルト式

REDWOOD-Ⅲ SP エレベータリング仕様

日進医療器

型式	商品コード	TAISコード
REDWOOD3SP	730225	00175-000374

- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅60・座幅42・前座高42cm
- 肘高:2・18~30cm
- 重量:28kg ●折りたたみ幅:34cm
- シート奥行:38・40・42cm
- 最大使用者体重:100kg


- エアリー
- 3Dシート
- クッション標準装備
- スイングイン・アウト
- カバー付キャスター
- 様々な介助ブレーキ

ノーバンクタイヤ



屋内	A	B	C	D	E
屋内	○	○	○	○	○
屋外	○	○	○	○	○

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



ハンドル高さ 97cm ティルト角度 -3~40° リクライニング 90~170°

お体に合わせ、さまざまな部位が調整可能 ベストフィットな1台を!!

<REDWOOD3SP>
非課税

●オプション...ブラパッカルベルト、ボンベ架(専用)、ガートル掛け(受け専用)、ブレーキ延長棒

おすすめポイント REDWOOD-Ⅲ SP

POINT 1

座奥調整ができます ティルト・リクライニングの車いすを使う方は特に座奥の長さが重要。座奥が38・40・42cmに調整できるので、ご利用者様に合わせることができます。



POINT 2

フルフラットになります リクライニング単体でフルフラットの状態が可能。ティルト角度も40°まで倒れるので、より重度の方の座位を助けます。



専用オプション

ボンベ架RW(専用)

型式	商品コード	TAISコード
KF-20RW	766165	00175-000376

●サイズ:内径13.3×高さ21cm ●重量:1.5kg



ガートル掛けRW(専用)

型式	商品コード	TAISコード
KF-9RW	766170	00175-000375

●長さ:88~158cm



リクライニング／ティルト

エリーゼ FR-31TR

松永製作所


リクライニング・ティルト式

商品コード TAISコード
730045 00066-000251

- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅65・座幅40・前座高47.5cm
- 重量：36.5kg
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg



横動きできる
フルリク&ティルトタイプ



ティルト角度 リクライニング ハンドル高さ
0~30° 100~175° 94.4cm



非課税

※ビニールレザー仕様

リクライニング／ティルト

くるーん KPFK-12

カワムラサイクル


リクライニング・ティルト式

商品コード TAISコード
730215 00160-000250

- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅56.5・座幅42・前座高40cm
- 重量：21.5kg
- 折りたたみ幅：35cm
- シート奥行：37.5cm
- 最大使用者体重：100kg



座位保持を追求した
ぴったりフィット機構で
お尻が前ズレしにくい



ティルト角度 リクライニング ハンドル高さ
4° 90~120° 93.5cm



非課税

ノーバンク
タイヤ

おすすめポイント くるーん

POINT 1

ぴったりフィット機構

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返してもお尻がズレにくく、安定した座位が保てます。



POINT 2

背張り調整“スキニーズベルト”

背中の張り調整部に伸縮する部分を設けました。この部分の「スキマ」の空き方を見ながらベルトの張り直しをすることで、従来より簡単に調整ができます。



POINT 3

頭部支持クッション

“すきまレスピロー”

左右独立して厚さ調節ができるため、様々な姿勢に合わせるができます。



リクライニング／ティルト

ネクストローラー sp II

ミキ


リクライニング・ティルト式

商品コード TAISコード
730210 00122-000491


- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅60・座幅42・前座高49・63cm
- 重量：24kg
- 折りたたみ幅：不可
- シート奥行：30・32・34・36・38cm
- 最大使用者体重：100kg



リクライニング操作と連動して
座面が昇降するので、
着替えやベッドへの移乗時の負担を軽減



ティルト角度 リクライニング ハンドル高さ
— 100~170° 121.5・141.5cm



在庫限定

非課税

ノーバンク
タイヤ

電動


JWアクティブ PLUS+

ヤマハ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード 810599 TAISコード 00233-000104

- 前輪:7インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅63・座幅39・前座高44cm
- 重量:28.7kg(バッテリー含まず)
- 折りたたみ幅:35cm
- 耐荷重:100kg
- 速度範囲:1.7~4.5km/h
- 走行距離:15km
- 充電時間:2.5~3h
- 実用登坂:角度6°



非課税

電動


タウンイジョイX PLUS+

ヤマハ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード 810601 TAISコード 00233-000100

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅59.5・座幅41・前座高43cm
- 重量:26.5kg(バッテリー含まず)
- 折りたたみ幅:34.2cm
- 耐荷重:75kg
- 速度範囲:1.6~4.6km/h
- 走行距離:16km
- 充電時間:2.5~3h
- 実用登坂:角度6°



非課税

電動アシスト


アシストホイールライト

ナブテスコ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード 726265 TAISコード 00025-000023

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅56・座幅40・前座高42.5cm
- 重量:16.9kg(バッテリー含まず)
- 折りたたみ幅:33.5cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:75kg
- 走行距離:7km(約2時間)
- 充電時間:約130分
- 実用登坂:角度10°



在庫限定

非課税

電動カート

セニアカー(四輪)


スズキ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

型式 ET4D9 商品コード 810*** TAISコード 00152-000026

*商品コードは地域によって異なります。

- 重量:100kg
- 耐荷重:100kg
- 速度範囲:1~6km/h
- 走行距離:31km
- 充電時間:0~12h
- 実用登坂:角度10°
- 段差乗り越え:高さ7.5cm
- 溝乗り越え:幅10cm



大型バスケットと音声案内、視認性の良いフロントフェンダー装備

非課税

電動カート

セニアカー(四輪)


スズキ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

型式 ET4D8 商品コード 731*** TAISコード 00152-000025

*商品コードは地域によって異なります。

- 重量:100kg
- 耐荷重:100kg
- 速度範囲:1~6km/h
- 走行距離:31km
- 充電時間:0~12h
- 実用登坂:角度10°
- 溝乗り越え:高さ7.5cm
- 溝乗り越え:幅10cm



大型バスケットと音声案内装備

非課税

電動カート

セニアカー(四輪)

スズキ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

型式 ET4D7 商品コード 731*** TAISコード 00152-000022

*商品コードは地域によって異なります。

- 重量:100kg
- 耐荷重:100kg
- 速度範囲:2~6km/h
- 走行距離:33km
- 充電時間:0~12h
- 実用登坂:角度10°
- 段差乗り越え:高さ7.5cm
- 溝乗り越え:幅10cm



大型バスケットと音声案内装備

非課税

電動車いすに関わる法令について

電動車いすが歩行車と扱われるためには、道路交通法施工規則上の車体の大きさ、速度基準を満たす必要があります。

- 全長120cm、全幅70cm、全高109cmの基準内である必要があります。
- 本カタログに掲載している電動車いす本体はすべて基準値以内ですが、杖立て等の付属品を取り付けることにより基準値を超える場合があります。
- 基準値を超える場合でも、利用者または利用者から依頼を受けた人が利用者の住所を管轄する警察署長に確認申請をして、身体的状況等によりやむを得ないと判断されて確認証の交付を受けた場合には、歩行車の扱いとなります。なお利用者は確認証を携帯する必要があります。
- 時速6km以内である必要があります。

電動カート


遊歩スマイル(四輪)

セリオ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E


型式	商品コード	TAISコード
SBT41	810***	00020-000044

- 重量: 97kg
- 耐荷重: 100kg
- 速度範囲: 前進0.5~6km/h、後進0.5~2km/h
- 走行距離: 30km
- 充電時間: 1~13h
- 実用登坂: 角度10°
- 段差乗り越え: 8cm



ライトグリーン

多機能の電動カート
大容量のフロントバスケットは
お買い物にも最適です



非課税

電動カート


遊歩パートナー(四輪)

セリオ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

型式	商品コード	TAISコード
SBT40	810***	00020-000034

- 重量: 109kg
- 耐荷重: 100kg
- 速度範囲: 前進0.5~6km/h、後進0.5~2km/h
- 走行距離: 29km
- 充電時間: 1~13h
- 実用登坂: 角度10°
- 段差乗り越え: 8cm



カラー: レッド・シルバー

多機能の電動カート
ゆったりと長距離を
移動したい方に最適です



非課税

電動カート


遊歩スキップneo(四輪)

セリオ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

型式	商品コード	TAISコード
SH02	810***	00020-000045

- 重量: 89kg
- 耐荷重: 75kg
- 速度範囲: 前進0.5~6km/h、後進0.5~2km/h
- 走行距離: 23km
- 充電時間: 1~11h
- 実用登坂: 角度10°
- 段差乗り越え: 8cm



スカイブルー

スマート&コンパクトな
電動カート
誤作動防止フレームで
安全・快適に



非課税

電動カート


遊歩スキップ(四輪)

セリオ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

型式	商品コード	TAISコード
SH01	810***	00020-000036

- 重量: 89kg
- 耐荷重: 75kg
- 速度範囲: 前進0.5~6km/h、後進0.5~2km/h
- 走行距離: 23km
- 充電時間: 1~11h
- 実用登坂: 角度10°
- 段差乗り越え: 8cm



カラー: ローズピンク・エメラルドグリーン

スマート&コンパクトな電動カート
マンションなど狭いスペースでも
使いたいという方に



非課税

電動カート


遊歩フジ(四輪)

セリオ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

型式	商品コード	TAISコード
K504	810***	00020-000048

- 重量: 101kg
- 耐荷重: 100kg
- 速度範囲: 前進0.5~6km/h、後進0.5~2km/h
- 走行距離: 28km
- 充電時間: 1~13h
- 実用登坂: 角度10°
- 段差乗り越え: 8cm



ホワイトマイカ

スタイリッシュなデザインで
毎日を若々しく、スマートに



非課税

電動カート

WHILL Model CK2 (ウィル モデル シーケーツー) ウィル

セリオ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
810***	01520-000028

もっと自由に移動すれば、
もっと毎日は豊かになる

- サイズ: 幅55.4×奥行98.5×高さ74.5~94.5cm
- 重量: 約52kg
- 最高速度: 6km/h
- 走行距離: 約18km
- 充電時間: 5h
- 実用登坂: 角度10°
- 段差乗り越え: 5cm
- 最小回転半径: 76cm
- バッテリー: リチウムイオン (25.3V 10.6Ah)
- 使用環境: -15°C~40°C

NEW



非課税

WHILL 専用オプション

リチウムイオンバッテリー

商品コード	TAISコード
765235	01520-000007

※本体に1つ付属しています。

杖ホルダー

商品コード	TAISコード
765225	01520-000008

骨盤ベルト

商品コード	TAISコード
765230	01520-000009



WHILL Model CKもご用意しております。

Gra-Fit オプション

ボンベ架 KZ-229801

パラマウントベッド

商品コード TAISコード
765660 00170-001369

- 対応ボンベ:直径130mm以下
- ボンベ収納部高さ:22cm

多機能
モデル
軽量
モデル
自走式のみ



左側のティッピングレバーに転倒防止装置(別売)を装着してご使用ください。

回転式転倒防止装置 KZ-229802

パラマウントベッド

商品コード TAISコード
765665 00170-001370

- 左右2本1組

多機能
モデル
軽量
モデル
自走式のみ

回転させて内側に収納が可能です



IVポールセット KZ-229805

パラマウントベッド

商品コード TAISコード
765670 00170-001373

- ガートル棒長さ:88~158cm(ノブボルトによる伸縮式)

多機能
モデル
軽量
モデル



エレベーターユニット KZ-229807

パラマウントベッド

商品コード TAISコード
765675 00170-001375

多機能
モデル



挙上式・開き式・着脱式のフット・レッグサポートです。

ワンストップブレーキ

商品コード TAISコード
765655 00175-000352

多機能
モデル



片側のレバー操作で左右同時にブレーキをかけることのできる駐車ブレーキです。操作側(左右)の切り替えは、ネジこみ式のレバーを手で付け替えるだけでできます。

プラバックルベルト KF-6C

商品コード TAISコード
726905 00175-000296

多機能
モデル
軽量
モデル



ベルトはPPベルトとなります。

ブレーキレバー延長棒(+8cm)

商品コード TAISコード
765600 00175-000285

多機能
モデル
軽量
モデル



駐車ブレーキの操作レバーを8cm長くします。装着方法はネジこみ式です。※軽量スタンダードモデルの介助用には装着できません。

杖入れ KF-7BM

商品コード TAISコード
726910 00175-000286

多機能
モデル
軽量
モデル

- 杖収納ケース:5×10cm



》 Gra-Fit オプション適合表

頁	商品名	型式	オプション							
			Gra-Fit 専用オプション				共通オプション			
			ボンベ架	回転式転倒防止装置	IVポールセット	エレベーターユニット	ワンストップブレーキ	プラバックルベルト	延長棒(+8cm)	杖入れ
59	グラフィット自走 多機能40幅	KZ-211830	○	○	○	○	○	○	○	○
	グラフィット自走 多機能45幅	KZ-211840	○	○	○	○	○	○	○	○
	グラフィット介助 多機能40幅	KZ-212830	○	○	○	○	○※1	○	○	○
	グラフィット介助 多機能45幅	KZ-212840	○	○	○	○	○※1	○	○	○
	グラフィット自走 多機能低床40幅	KZ-211860	○	○	○	○	○	○	○	○
	グラフィット自走 多機能低床45幅	KZ-211870	○	○	○	○	○	○	○	○
	グラフィット自走 軽量40幅	KZ-211800	○	○	○	—	—	○	○	○
	グラフィット自走 軽量45幅	KZ-211810	○	○	○	—	—	○	○	○
	グラフィット介助 軽量40幅	KZ-212800	—	—	○	—	—	○	—	○
	グラフィット介助 軽量45幅	KZ-212810	—	—	○	—	—	○	—	○

※1 ボンベ架との併用不可

車いすオプション

※次頁「車いすオプション適合表」をご覧ください。

ワンストップブレーキ

日進医療器

商品コード	TAISコード
765655	00175-000352

- 重量：車いす本体+0.6kg
- 付属品：延長棒8cm1本
本体ブレーキレバー2本



片方のブレーキ操作で両方の駆動輪のロックが可能!



片側のブレーキをかけると



反対側のブレーキも自動的にかかります。



NA-U2W (エアリー) ワンストップブレーキ仕様 (14.4kg)

エレベーターユニット (座王用)

日進医療器

型式	商品コード	TAISコード
KF-EC	766215	00175-000396



エレベーターユニット (ULTRAシリーズ用)

日進医療器

型式	商品コード	TAISコード
KF-EB	726880	00175-000347



エレベーターユニット

ミキ

商品コード	TAISコード
727715	00122-000436



S&E ユニット

松永製作所

商品コード	TAISコード
990537	00066-000297



プラバックルベルト KF-6C

日進医療器

商品コード	TAISコード
726905	00175-000296

- サイズ：幅5×最大長110cm



ワンタッチプラスチックベルト

松永製作所

商品コード	TAISコード
766005	00066-000201



スマートヘッドサポート

ミキ

商品コード	TAISコード
766075	00122-000461



ガードル掛け KF-8B

日進医療器

商品コード	TAISコード
726895	00175-000287

- 長さ：81～151cm



ボンベ架

日進医療器

型式	商品コード	TAISコード
KF-20L (大)	726885	00175-000288
KF-20S (小)	726890	00175-000288

- サイズ：(大) 内径13.5×高さ29cm (小) 内径10.5×高さ29cm
- 重量：(大) 1.5kg (小) 1.3kg



注意


後方転倒の危険性があるため、3kg以内のボンベのご使用に限ります。



後方ガードル架セット

松永製作所

商品コード	TAISコード
766175	00066-000209




※ガードル棒付き
※地域によっては対応ができない場合もございます。

ボンベ架 (NEXT用)

松永製作所

商品コード	TAISコード
766220	00066-000345



杖入れ KF-7BM

日進医療器

商品コード	TAISコード
726910	00175-000286

- 受けサイズ：幅5×奥行10×高さ5cm
- 重量：0.1kg



杖入れ (大) (NEXT用)

松永製作所

商品コード	TAISコード
766225	00066-000344



ブレーキ延長棒 (+16cm)

日進医療器


商品コード	TAISコード
765605	00175-000285



延長棒 (+15cm)

松永製作所


商品コード	TAISコード
765510	00066-000298



延長棒 (+10cm)

松永製作所


商品コード	TAISコード
765505	00066-000298



延長棒 (+10cm)

ミキ

商品コード	TAISコード
765645	00122-000426




車いすオプション

マイバディ イージーヘッド

ユーキ・トレーディング

商品名	商品コード	TAISコード	適用サイズ
マイバディ イージーヘッドPR	766185	00468-000050	背パイプ外外360~500mmの車いす
マイバディ イージーヘッドPS	766180	00468-000049	背パイプ外外265~410mmの車いす

- サイズ: PR/最大全高51cm×全幅39.5~53.5cm、PS/最大全高51cm×全幅29.5~44cm
- 重量: PR/約1.95kg、PS/約1.88kg ●材質: ウレタン・ステンレス・鉄・アルミ・合成樹脂



※背パイプ: 外外寸法によりサイズが異なります。
 ※車いすの機種やサイズにより干渉する箇所が発生する場合がございます。
 ※事前にデモ機などでのシミュレーションをお勧めいたします。
 (車いすオプション適合表表記外としております)



後付け簡単ヘッドサポート
 合わせたい位置に自由自在の調整



多様な車いすに
 取付け可能



取付例

車いすオプション適合表

頁	型式	オプション											
		ワンストップ ブレーキ	エレベ ーテ ィン グ ユ ニ ット	S&E ユ ニ ット	ブラ バ ッ ク ル ベ ル ト	ワン タ ッ チ プ ラ ス チ ッ ク ベ ル ト	スマ ー ト ヘ ッ ド サ ポ ー ト	ガ ー ト ル 掛 け	後 方 ガ ー ト ル 架 せ つ	ボ ン ベ 架	杖 入 れ	延 長 棒	
60	GRC-11B	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○(松永製作所)	
	GRC-31B	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○(松永製作所)	
	GRC-21BD	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○(松永製作所)	
	GRC-41BD	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○(松永製作所)	
61	NEXT-50B HB	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○(松永製作所)	
	NEXT-60B HB	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○(松永製作所)	
	NEXT-51B HB	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○(松永製作所)	
	NEXT-61B HB	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○(松永製作所)	
	NEXT-31B HB	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○(松永製作所)	
	NEXT-41B HB	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○(松永製作所)	
	NEXT-11B HB	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○(松永製作所)	
	NEXT-21B HB	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○(松永製作所)	
62	NA-X521W	—	○ (KF-EC)	—	○	—	—	—	○	—	○ (KF-20L/KF-20S)	○ (KF-7BM)	○(日進医療器)
	KJP-5	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
63	NA-U1	○	—	—	○	—	—	—	○	—	○ (KF-20L/KF-20S)	○ (KF-7BM)	○(日進医療器)
	NA-U2W	○	△※1 (KF-EB)	—	○	—	—	—	○	—	○ (KF-20L/KF-20S)	○ (KF-7BM)	○(日進医療器)
	NA-U2W・BG	—	○ (KF-EB)	—	○	—	—	—	○	—	○ (KF-20L/KF-20S)	○ (KF-7BM)	○(日進医療器)
	NA-U1+GガードII	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	○ (KF-7BM)	○(日進医療器)
	NA-U6	—	○ (KF-EB)	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
64	NA-U7	○	○ (KF-EB)	—	○	—	—	—	○	—	○ (KF-20L/KF-20S)	○ (KF-7BM)	○(日進医療器)
	Gal-52	—	—	—	—	○	—	—	○	—	○	○	○(松永製作所)
65	SKT-1000	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○(ミキ)
	SKT-400B	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○(ミキ)
	NA-L8αW	—	○ (KF-EB)	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-L8α	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NEO-1α	○	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○(日進医療器)
66	NEO-1αW	○	○ (KF-EC)	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○(日進医療器)
	NAH-L7αW	—	○ (KF-EB)	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	NAH-L7α	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	NAH-U1	○	—	—	○	—	—	—	○	—	—	○ (KF-7BM)	○(日進医療器)
	NAH-U2W	○	△※1 (KF-EB)	—	○	—	—	—	○	—	—	○ (KF-7BM)	○(日進医療器)
67	NAH-U7	○	○ (KF-EB)	—	○	—	—	—	○	—	—	○ (KF-7BM)	○(日進医療器)
	NEO-2α	○	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○(日進医療器)
	NEO-2αW	○	○ (KF-EC)	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○(日進医療器)
	SKT-2000	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○(ミキ)
68	NA-XF7	—	○ (KF-EC)	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NAH-XF5	—	○ (KF-EC)	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	CRT-WR	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	SKT-7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(ミキ)
69	MH-SRL-SE	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	MH-GRL-SE	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	MH-CR3D	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○(松永製作所)
	MH-SR	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
70	NAH-UC・Hi	—	○ (KF-EB)	—	○	—	—	—	○専用	—	—	—	—
	NAH-UC・Lo	—	○ (KF-EB)	—	○	—	—	—	○専用	—	—	—	—
	REDWOOD-III SP	—	○標準	—	○	—	—	—	○専用	—	○専用	—	○(日進医療器)

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※1…座幅38cmのみ車いす本体のフットサポートに交換必要。

Memo

Horizontal dashed lines for memo writing.

特殊寝台

特殊食付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄処理装置

購入品「入浴」

購入品「排泄」

寸法・機能一覧

頁	型式	タイプ	各部サイズ							
			重量	座幅	シート奥行	前座高	肘高	全幅	全高	全長
			kg	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
59	KZ-211830 (自走) (40) KZ-211840 (自走) (45)	多機能	15.9/16	40/45	38/40	42/44/46	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	58/63	91/93/95	101
	KZ-212830 (介助) (40) KZ-212840 (介助) (45)	多機能	14.4/14.7	40/45	38/40	42/44/46	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	56/62	91/93/95	101
	KZ-211860 (自走) (40) KZ-211870 (自走) (45)	多機能/低床	15.4	40/45	38/40	36/38/40	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	58/63	86/88/90	101
	KZ-211800 (自走) (40) KZ-211810 (自走) (45)	軽量	13.6/13.8	40/45	38/40	42	前24/奥25	58/63	93	98
	KZ-212800 (介助) (40) KZ-212810 (介助) (45)	軽量	11.9/12	40/45	38/40	42	前25/奥26	59/64	93	100
60	GRC-11B	標準	13.8	40/42	34/38	43	25	56.5/58.5	93	95
	GRC-31B	多機能	15.5	40/42	34/38	43	25	56.5/58.5	93	95
	GRC-21BD	標準	13.7	40/42	34/38	43	25	57.5/59.5	93	95
	GRC-41BD	多機能	15.4	40/42	34/38	43	25	57.5/59.5	93	95
61	NEXT-50B HB	低床/多機能	14.9	40	36	35/37	22.5-28.5	56	84/86	94
	NEXT-60B HB	低床/多機能	14.2	40	36	35/37	22.5-28.5	55	84/86	94
	NEXT-51B HB	多機能	15.2	40	38	41/43/45	25-31	56	88/90/92	96
	NEXT-61B HB	多機能	14.2	40	38	41/43/45	25-31	55	88/90/92	96
	NEXT-31B HB	多機能	13.8	40	38	43	23.5	56	88	95
	NEXT-41B HB	多機能	12.8	40	38	43	23.5	55	88	94.5
	NEXT-70HB	6輪車	18.5	40	36	36.5/38.5/40.5	22.5-28.5	58	91/93/95	86
	NEXT-11B HB	軽量	12.4	40	38	43	23.5	55	88	93.5
62	NEXT-21B HB	軽量	11.4	40	38	43	23.5	54	88	93.5
	KMD-A22-40	標準	13.8	40	40	43	23	57	91.5	96
	KMD-C22-40	多機能	16.5	40	40	43	25-33	57	91.5	97.5
	KMD-A16-40	標準	13	40	40	43	23	53.5	91.5	96
	KMD-C16-40	多機能	15.3	40	40	43	25-33	53.5	88.5	96.5
63	NA-X521W	多機能	14.2	40	38	38/40/42	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	57	88/90/92	100
	KJP-5	幅広/モジュール	21	48/50/52	40	48/50/52	26/28/30/32	66/68/70	96/98/100	115.5
	NA-U1	軽量/幅狭	12.4	38/40/42	38	42	前22/奥24	54/56/58	90	97
	NA-U2W	多機能/幅狭	13.8	38/40/42	38	42	前22/奥24	54/56/58	92	97
	NA-U2W+BG	幅広/多機能	14.8	45	40	42/44/46	前23/25/27 奥24.5/26.5/28.5	63	92-96	99
64	NA-U1+G-GuardIIパッケージ	軽量/幅狭	15.8	40	38	42	前22/奥24	57	90	97
	NA-U6	6輪車	14.7	40	38	38/40/42	前22/奥24	58	79/81/83	91
	NA-U7	モジュール	15.2	40/42/44	38	40/42/44	24/26/28	57/59/61	92/94/96	100
	CRT-7 (40/42)	多機能/幅狭	11.2	40/42	38	43.5	24.5	55/57	88	98
	CRT-5 (40/42)	軽量/幅狭	9.9	40/42	38	43.5	24.5	55/57	88	98
	JTN-3	多機能	14.2	40	40	43.5	22	59.5	86.5	97.5
	JTN-1	標準	12.7	40	40	43.5	22	63.5	85.5	97
	Gal-52	幅広/多機能	16.6	46	40	45/47	25-31	62	94/96	101
65	エルゴライト(自走) (40)	軽量	10.3	40	42	48	21	57	91	93
	SKT-1000	幅狭	17.9	40/42/44	40	41/43.5/46	26-30	53/55/57	86.5-97.5	100
	SKT-400B	幅狭	18.1	40	40	43.5	22	53	88.5	100
	NA-L8αW	軽量/多機能	10.9	40	38	44	25	56	92	99
	NA-L8α	軽量	10.2	40	38	44	25	56	92	97
	NEO-1α	標準	12.3	40	40	43	22	63	91	99
	NEO-1αW	多機能	13.4	40	40	43	22	58	90	100
66	NAH-L7αW	軽量/多機能	9.8	40	38	44	25	54	92	99
	NAH-L7α	軽量	8.7	40	38	44	25	54	92	97
	JTN-2	標準	11.2	40	40	46	22	58	87.5	95.5
	JTN-4	多機能	12.7	40	40	46	22	54.5	88.5	94.5
	NAH-U1	軽量/幅狭	11	38/40/42	38	42	前22/奥24	52/54/56	89	97
	NAH-U2W	多機能/幅狭	12.3	38/40/42	38	42	前22/奥24	52/54/56	92	97
	NAH-U7	モジュール	13.7	40/42/44	38	40/42/44	24/26/28	54/56/58	92/94/96	100
67	NEO-2α	標準	11.3	40	40	43	22	59	91	99
	NEO-2αW	多機能	12.8	40	40	43	22	53	90	100
	SKT-2000	幅狭	16.3	40/42/44	40	41/43.5/46	26-30	49/51/53	86.5-97.5	100
	エルゴライト(介助) (40/45)	軽量	8.5/8.7	40/45	42	48	21.5	57/62	91	94
	CRT-6 (40/42)	軽量/幅狭	9.1	40/42	38	43.5	24.5	49/51	88	98
68	CRT-8 (40/42)	多機能/幅狭	10.5	40/42	38	43.5	24.5	49/51	88	98
	NA-XF7	ティルト	19.6	40	38	42/44/46	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	59	102-131	105
	NAH-XF5	ティルト	18.9	40	38	42/44/46	前23/25/27/29 奥24/26/28/30	60	102-131	105
	CRT-WR	リクライニング/ティルト	16.8	40	40	43.5	3.5-24	55	122	105
	SKT-7	ティルト	19	40	40	43.5	22	48	94-121	99
69	MH-SRL-SE	リクライニング/ティルト	29	40	35	41	0.14-30	53	101	88-120
	MH-GRL-SE	リクライニング/ティルト	31.2	44	38	47	0.14-30	62	111.5	103-140
	MH-CR3D	リクライニング/ティルト	24.5	40	38	43/45	0.14-30	53	108.5	99.5-108
	MH-SR	リクライニング/ティルト	24.5	40	35	41	0.14-30	53	101	89
70	NAH-UC+Hi	リクライニング/ティルト	19.7	42	38	45	前1.16-30/後3.18-32	56	111-134	113
	NAH-UC+Lo	リクライニング/ティルト	ハイ利18.6	40	36	40	前1.16-26/後3.18-28	54	101-124	111
	REDWOOD-III SP	リクライニング/ティルト/モジュール	28	42	38/40/42	42	2・18-30	60	105-121	110
71	FR-31TR	リクライニング/ティルト	36.5	40	40	47.5	0-24	65	124	118
	KPFK-12	リクライニング/ティルト	21.5	42	37.5	40	19/21/23/25/27/29	56.5	120	98-143
	ネクストローラーspII	リクライニング/ティルト	24	42	30/32/34/36/38	49/63	1-19	60	82/121.5	114/141.5
72	JWアクティブPLUS+	電動	28.7	39	40	44	27-33	63	87	103.5
	タウニジョイX PLUS+	電動	26.5	41	39	43	25	59.5	88	101.5
	アシストホイールライト	電動アシスト	16.9	40	40	42.5	23	56	85.5	106

折りたたみ幅	キャスター 径 cm	タイヤ(後輪)			機能							
		径 インチ	タイヤ幅 cm	エア タイヤ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	足踏み ブレーキ	アーム サポート	フット・レッグ サポート	バック サポート	シート ベルト	クッション
								可動式	可動式	張り調整		
33	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
31	6	14	3.8	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
34	5	20	2.5	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
32	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	—	—	○	—	○
33	6	14	3.8	ノーパンク	○	○	—	—	—	○	—	○
32	5	22	2.8	ノーパンク	○	○	—	—	—	○	—	○
32	5	22	2.8	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
32	5	16	3.1	ノーパンク	○	○	○	—	—	○	—	○
32	5	16	3.1	ノーパンク	○	○	○	○	○	○	—	○
28	5	20	2.8	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
27	5	16	3.1	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
28	6	22	2.8	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
28	6	16	3.1	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
28	6	22	2.8	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
27	6	16	3.1	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
34	4	20	2.8	ノーパンク	○	○	—	○	—	—	—	○
29	6	22	2.8	ノーパンク	○	○	—	—	—	○	—	—
28	6	16	3.1	ノーパンク	○	○	—	—	—	○	—	—
30	6	22	3.4	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	○	○
30	6	22	3.4	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	○	○
27	6	16	3.8	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—	○
27	6	16	3.8	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	○	○
32	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
34	8	24	3.2	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
30	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	—	—	○	—	○
30	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
34	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
31	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	—	—	○	—	○
32	5	20	3.0	ノーパンク	○	○	—	—	○	○	—	○
30	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
32	6	22	2.3	ノーパンク	○	○	—	○	○	—	—	—
32	6	22	2.3	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—	—
31	6	22	3	ノーパンク	○	○	—	○	○	—	—	—
32.5	6	22	3	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—	—
34	6	24	2.8	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
30	6	20	3.0	ノーパンク	○	○	—	—	○	—	—	—
32	6	22	2.3	○	○	○	—	○	○	○	—	○
33	6	22	2.3	○	○	○	—	○	○	○	—	○
29	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	○	○	—	—	—
28	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—	—
32	6	22	3.0	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—	—
32	6	22	3	ノーパンク	○	○	—	○	○	—	—	—
28	6	14	3.8	ノーパンク	○	○	—	○	○	—	—	—
28	6	14	3.8	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—	—
24	6	16	3.5	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—	—
25	6	16	3.5	ノーパンク	○	○	—	○	○	—	—	—
28	6	14	3.8	ノーパンク	○	○	—	—	—	○	—	○
28	6	14	3.8	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
26	6	14	3.8	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
28	6	16	4.0	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—	—
26	6	16	4	ノーパンク	○	○	—	○	○	—	—	—
27	6	14	3.8	○	○	○	—	○	○	○	—	○
27/28	6	14	3.6	ノーパンク	—	○	—	—	—	—	—	—
25	6	14	3.6	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—	—
25	6	14	3.6	ノーパンク	○	○	—	○	○	—	—	—
34	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
35	6	14	3.8	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
31	6	14	3.6	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
32	6	14	3.8	○	○	○	—	○	○	○	—	○
34	5	12	3.1	ノーパンク	○	○	○	○	○	○	—	○
—	6	16	3.1	ノーパンク	○	○	○	○	○	○	—	○
32.5	6	12	3.3	○	○	○	—	○	○	○	—	○
34	5	12	3.1	ノーパンク	○	○	○	○	○	○	—	○
56	6	12	3.5	ノーパンク	○	○	○	○	○	○	—	○
54	6	12	3.5	ノーパンク	○	○	○	○	○	○	—	○
34	6	14	3.8	ノーパンク	○	○	—	○	○	○	—	○
—	6	12	2.9	○	○	—	○	○	—	○	—	○
35	6	12	4.7	ノーパンク	○	○	○	○	○	○	—	○
—	6	16	3.5	ノーパンク	○	—	○	○	○	○	—	○
35	7	22	2.8	○	—	—	—	○	○	—	—	○
34.2	6	16	4.0	○	—	—	—	○	取外しのみ	—	—	○
33.5	6	16	3.8	○	—	○	—	—	—	○	○	—

特殊寝台

特殊登付用品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助スエ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄処理装置


購入品「入浴」

購入品「排泄」

JAY クッション選定ポイント

JAYシリーズは世界で利用されている信頼のブランドです

- JAYベーシック・プロ
車いすでの快適性アップと姿勢の安定を求める方に
- JAYベーシック・プロより柔らかさを求める方に
- JAYイオン
体圧分散性と快適性、安定性をバランスよく求める方に
- JAYライト
軽さと機能の両方を求める方に



フォーム

JAYベーシック・プロ

パラマウントベッド



車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
38~40cm	KZ-B31001	762125	00170-000920
40~42cm	KZ-B31011	762130	00170-000932

厚さ	重量
5~7.5cm	
	KZ-B31001 0.80kg
	KZ-B31011 0.83kg

- サイズ: KZ-B31001 / 幅38×奥行38cm
KZ-B31011 / 幅41×奥行38cm
- 材質: 中身/RIM 立体成型フォーム
カバー/防水加工伸縮性ナイロン

立体成型で臀部にフィット、姿勢の安定を助けます

立体成型フォーム
おしりから太ももにフィットするように設計されています。快適な座り心地とともに、姿勢の安定を助けます。

dartex防水加工カバー(上面)

お手入れは清拭。
伸縮性のある、使いやすいカバーです。



フォーム

JAYゴー

パラマウントベッド



車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
38~40cm	KZ-B31002	762135	00170-000921
40~42cm	KZ-B31012	762140	00170-000933

厚さ	重量
7.5cm	
	KZ-B31002 1.10kg
	KZ-B31012 1.13kg

- サイズ: KZ-B31002 / 幅38×奥行38cm
KZ-B31012 / 幅41×奥行38cm
- 材質: 中身/RIM 成型フォーム+高弾性フォーム
カバー/防水加工伸縮性ナイロン

2種類のフォームで座位の安定性と快適性をサポート

2層構造のフォーム
柔らかさの異なるフォームを組み合わせ、座位の安定と快適性をサポートしています。

dartex防水加工カバー

お手入れは清拭。
伸縮性のある、使いやすいカバーです。



フォーム

JAYイオン

パラマウントベッド



車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
38~40cm	KZ-B31003	762145	00170-000922
40~42cm	KZ-B31013	762150	00170-000934
45cm	KZ-B31023	762210	00170-001074

厚さ	重量
10cm	
	KZ-B31003 0.95kg
	KZ-B31013 0.98kg
	KZ-B31023 1.2kg

- サイズ: KZ-B31003 / 幅38×奥行38cm、KZ-B31013 / 幅41×奥行38cm
KZ-B31023 / 幅44×奥行40cm
- 材質: 中身/超軟質メモリーフォーム・RIM 成型軟質フォーム・サポートフォーム
アウターカバー/X-static(銀ファイバー)+フォーム
インナーカバー/防水加工伸縮性ナイロン


3層構造でより快適に、やさしく臀部を支えます

3層構造のフォーム
柔らかさの異なる3種類のフォームを組み合わせ、快適性と体圧分散性をサポートしています。

外側と内側にカバーを装備

アウターカバーはやわらかな肌触り。
銀成分を含む素材「X-static」を採用、細菌の繁殖防止に効果を発揮します。
内部への水分の侵入を防ぐためインナーカバーは防水加工です。

ワイド
45cm



フォーム

JAYライト

パラマウントベッド



車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
38~40cm	KZ-B31004	762155	00170-000923
40~42cm	KZ-B31014	762160	00170-000935

厚さ	重量
8.5cm	
	KZ-B31004 0.75kg
	KZ-B31014 0.78kg

- サイズ: KZ-B31004 / 幅38×奥行38cm、KZ-B31014 / 幅41×奥行38cm
- 材質: 中身/硬質フォームと軟質フォームの組み合わせ
カバー/3DXスぺーサーファブリック

抜群の軽さと通気性
活動的な方にもお勧めです



超軽量タイプ

活動的な方や、持ち運ぶ機会が多い方にお勧めです。

優れた通気性


フォームに設けた多数の通気孔が、軽量化とともに高い通気性を実現。熱や湿気を逃がします。

オプティ・ウェルが体圧を分散

骨盤部に設けられたオプティ・ウェル(窪み)が姿勢の安定と体圧分散をサポートします。

世界水準のハイクオリティクッション！ アクシオム日本初上陸！

アクシオムクッション選定ポイント



- AXIOM G**
スタンダードタイプ
- AXIOM P**
座位保持特化タイプ
- AXIOM SP VISCQ**
メディカルタイプ
一体圧分散&座位保持ー

キーモビリティ テクノロジー

キーモビリティとは？

米国大手のリハビリ車椅子メーカーです。世界60ヶ国以上の地域で各製品が愛用されています。世界水準のブランドです。

アクシオムのご紹介！

アクシオムクッションは、快適性と安定性、耐久性に優れた高密度高級ウレタンフォームを使用しています。米国ジョージア工科大学の協力による人体計測学に基づいて開発された特殊形状技術は、座面圧力からくる臀部の痛みや姿勢崩れからご利用者様を守ります。

「ハニカム構造」+「特殊形状」により、長時間座位でも快適にご利用いただける製品です。

アクシオムシリーズ アドバンテージ3ポイント

①高級素材の使用


仕様素材はハイエンドな素材を採用し、耐久性や快適性を追求しています。従来のウレタンの概念を覆します。



②車いすに適合したサイズ

車いすのトレンドに合わせたサイズラインナップ。車いすの寸寸に合わせたサイズのため、サイドパネルへの接触などの問題をクリアにします。

※クッションの設置は座シート前端に合わせてください。



③高機能カバー

ブリーツを施した伸縮性に富んだカバーはお肌にかかる負担を軽減します。耐水性ジッパー、1000デニールの生地など高い機能が満載です。



フォーム

アクシオムG

ユーキ・トレーディング



NEW

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm	XG1515	762265	00468-000061
45cm	XG1716	762270	00468-000062

- サイズ：40cm幅用／幅38×奥行38cm
45cm幅用／幅43×奥行40cm
- 材質：中身／高密度ウレタンフォーム
カバー／防水加工4WAYストレッチポリエステル

厚さ	重量
大腿部直下 6cm 側面 8cm	40cm幅用 0.88kg 45cm幅用 1.05kg

ワイド 45cm



人体計測学形状

座骨部の六角形構造は座骨を優しく包み支持面の増加をもたらし、圧分散効果を発揮します。特殊形状はあらゆる方面から身体をサポートし抜群の安定性を提供します。

薄いクッションではお尻が痛くなるワンランク上の座り心地の良いクッションをお探しの方へ



六角形のウレタン構造

<40cm幅>

<45cm幅>



フォーム

アクシオムP

ユーキ・トレーディング



NEW

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm	XP1515	762275	00468-000063
45cm	XP1716	762280	00468-000064

- サイズ：40cm幅用／幅38×奥行38cm
45cm幅用／幅43×奥行40cm
- 材質：中身／高密度ウレタンフォーム
カバー／防水加工4WAYストレッチポリエステル

厚さ	重量
大腿部直下 6cm 側面 9cm	40cm幅用 0.94kg 45cm幅用 1.12kg

ワイド 45cm



座位保持特化モデル

シリーズで共通している人体計測学のデータをより集約した特殊形状は骨盤、大腿部をしっかりサポートし、姿勢の安定をもたらします。

不安定な座位姿勢・姿勢崩れでお困りな方へ座位保持特化モデルで姿勢をサポートします



優れたコンソールドシェイプ

<40cm幅>

<45cm幅>



フォーム

アクシオムSPヴィスコ

ユーキ・トレーディング



NEW

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
40cm	XSP1515V	762285	00468-000065
45cm	XSP1716V	762290	00468-000066

- サイズ：40cm幅用／幅38×奥行38cm
45cm幅用／幅43×奥行40cm
- 材質：中身／高密度ウレタン+低反発ウレタン
アウターカバー／スーパー4WAYストレッチポリエステル
インナーカバー／防水加工4WAYストレッチポリエステル

厚さ	重量
大腿部直下 8.5cm 側面 11.5cm	40cm幅用 1.36kg 45cm幅用 1.67kg

ワイド 45cm



無調整の高機能クッション

ハイレベルな「体圧分散力」と「座位保持力」、「快適性」を兼ね備えたシリーズ最高峰モデル。調整に悩まされることなく、適切な効果を得られます。

座位時間が長い方・床ずれリスクが高い方へ高度な体圧分散と座位姿勢の安定を提供します



低反発のヴィスコエラスチックフォーム

<40cm幅>

<45cm幅>



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄装置

購入品「入浴」

購入品「排泄」

車いす用クッション

サービスコード(車いす付属品) 介護給付:171002 / 予防給付:671002

フォーム

タカノクッションR タイプ1 TC-R081 タカノ



商品コード: 762165 TAISコード: 00297-000104

- サイズ: 幅40×奥行42.5cm
- 材質(中身): ウレタンフォーム

立体整形の形状と厚みにより、
座位保持と圧分散を両立

厚さ 12cm
重量 0.65kg



フォーム

タカノクッションR タイプ6 TC-R046 タカノ




商品コード: 762170 TAISコード: 00297-000109

- サイズ: 幅40×奥行42.5cm
- 材質(中身): ウレタンフォーム

立体整形の形状により、
座位保持に特化した
ウレタンフォームクッション

厚さ 7cm
重量 0.41kg



フォーム

フォリオ CK-405 ケーブ



お手入れ簡単 家庭用洗濯機で丸洗いです

商品コード: 762230 TAISコード: 00206-000132

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): ウレタンフォーム



厚さ 6cm
重量 0.6kg



前後に分かれた独立構造で前ズレ防止を強化
前後に異なる硬さのウレタンを配置。前側が大腿部をしっかり支え、後側が臀部を優しく包み込み、前ズレを防止します。

エア

ロホクッション ロータイプ アビリティーズ・ケアネット



商品コード: 762000 TAISコード: 00249-000049

- サイズ: 幅38×奥行38cm
- 材質(中身): 耐失禁ネオブレラバー

ご自分で座位のとれる方に最適

厚さ 5cm
重量 0.85kg



在庫限定

ハイタイプもご用意しております。

エア+フォーム

リフレックス ユーキ・トレーディング

ユーキ・トレーディング

<40cm幅>

サイズ	商品コード	TAISコード
40cm幅	762065	00468-000034
45cm幅	762185	00468-000052

- サイズ: 奥行40cm
- 材質(中身): ポリウレタン・ウレタンフォーム

重量 40cm幅 0.7kg 45cm幅 0.8kg
厚さ 7.5cm
ワイド 45cm

<45cm幅>



座るだけで「あなた仕様」の空気量に自動で調整!

除圧効果の高いクッションを使いたいけど、調整ができないという方へおススメ!

体圧分散能力: ★★★☆☆
座位保持能力: ★★★☆☆



エア+フォーム

ストレータス ユーキ・トレーディング

ユーキ・トレーディング

<40cm幅>

サイズ	商品コード	TAISコード
40cm幅	762060	00468-000002
45cm幅	762190	00468-000053

- サイズ: 奥行40cm
- 材質(中身): ポリウレタン・ウレタンフォーム

重量 40cm幅 0.7kg 45cm幅 0.8kg
厚さ 7.5cm
ワイド 45cm


<45cm幅>



簡単バルブ調整でオーダーメイドの座り心地あなた仕様に完璧フィット!

バルブのエア調整で除圧志向か安定志向、利用シーンに合わせた調整が可能。

体圧分散能力: ★★★★★
座位保持能力: ★★★★★



フォーム

アルファプラFクッション FWC-4040 タイカ

タイカ

商品コード: 211806 TAISコード: 00563-000124

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質: 中身/ポリウレタンフォーム、インナーカバー/ポリエステルカバー / (天面・側面) 表地 ポリエステル裏地 ポリウレタン (底面) 表地 ポリ塩化ビニル裏地 テトロン・レーヨン



厚さ 7.5cm
重量 0.6kg



撥水・防水カバータイプ

フォーム

アルファプラ すくっとクッション タイカ

タイカ

型式: SKTCA-4040 商品コード: 762295 TAISコード: 00563-000142

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): ポリウレタンフォーム



厚さ 4.5cm
重量 0.3kg



厚み4.5cmの薄型カバーは安心の抗菌対策仕様(SEK赤)

NEW

ジェル+フォーム

アウルREHA 3Dレギュラー OWL23-BK1-4040 加地

商品コード 760035 TAISコード 00540-000030

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): エクスジェル ウレタンフォーム



厚さ 7.5cm 重量 1.7kg



ジェル

アウルREHA レギュラー OWL21-BK1-4040 加地

商品コード 760025 TAISコード 00540-000028

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): エクスジェル ウレタンフォーム



厚さ 4cm 重量 1.2kg



ジェル

アウルREHA 3Dジャスト OWL25-BK1-4040 加地

商品コード 760065 TAISコード 00540-000055

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): エクスジェル ウレタンフォーム



厚さ 3.5cm~ 重量 1.5kg




フォーム

カリ HR レギュラー PHK01-GR1-4040 加地

商品コード 762110 TAISコード 00540-000037

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): ウレタンフォーム



厚さ 6cm 重量 0.5kg



エア

エアールクッション ALC-35-38 ミキ

商品コード 762240 TAISコード 00122-000626

- サイズ: 幅38×奥行38cm
- 材質(中身): ポリエステル・ポリウレタン



厚さ 3.5cm 重量 0.3kg



簡単! 空気圧調整ができる

カバーを外した状態



空気圧調整後



※実際の商品カラーはブラックです。

ジェル+フォーム

アウルREHA 3Dハイ OWL24-BK1-4040 加地

商品コード 760055 TAISコード 00540-000031

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): エクスジェル ウレタンフォーム



厚さ 11cm 重量 1.9kg



ジェル

アウルREHA ミドル OWL26-BK1-4040 加地

商品コード 760115 TAISコード 00540-000057

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): エクスジェル ウレタンフォーム



厚さ 6cm 重量 1.3kg



ジェル

アウルREHA ハイ OWL22-BK1-4040 加地

商品コード 760030 TAISコード 00540-000029

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): エクスジェル ウレタンフォーム



厚さ 8cm 重量 1.4kg



ジェル

ベスポジェルクッション CK-375 ケーブ

商品コード 762085 TAISコード 00206-000072

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): ポリウレタンジェル ウレタンフォーム



厚さ 6.5cm 重量 1.6kg



フォーム

Mold Air (モールドエア) ビーエーエス

商品コード 762245 TAISコード 01250-000003

- サイズ: 幅40×奥行42cm
- 材質(中身): ポリプロピレン




優れた分散力! 抜群の通気性!

4層構造でお尻が前にずれない 3次元立体的形状で姿勢をサポート

厚さ 2~10cm 重量 0.84kg



抜群の体圧分散効果



モールドエアなし

モールドエアあり



特殊素材 E-CORE

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助え

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄処理器

購入品「入浴」

購入品「排泄」